



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Челябинской области

Территориальный отдел в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркуль-
ском и Уйском районах

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

ул. Романенко, д. 15а, г. Миасс, 456316

тел/факс 8(3513)55-20-83 E-mail: torpn@chel.surnet.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора))

г. Миасс, ул. Романенко 15а

(место составления акта)

« 20 »

04

2021 г.

(дата составления акта)

17-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 30 - 52

На основании: Распоряжения № 30 –689 от 23.03.2021г.

Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области С.В. Лучининой.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Внеплановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №22».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	07.04.2021г.	с 11-30 до 13-30	2 часа,	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 22» г. Миасс, Челябинская область, ул. 8 Марта, д.131;
2.	08.04.2021г.	09-30 до 11-30	2 часа	с. Новоандреевка, ул. Потапова, д.38.

Общая продолжительность проверки:

20 дней

(рабочих дней/часов)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Миассе, г. Ка-
рабаше, г. Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах.

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор МБОУ «СОШ №22» Чучкалова Елена Михайловна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Главный специалист эксперт Погорельская Ольга Ива-

Лицо(а), проводившее проверку: новна.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «СОШ №22» Чучкалова Е.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки осуществлялась:

О проведении

уведомлен (а)

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	Наименование	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №22».
2.	Адрес	456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, д.131.
3.	Дата регистрации	25.03.2005г.
4.	ИНН	7415044819
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1057407005314
7.	Организационно-правовая форма	Муниципальное бюджетное учреждение
8.	Вид собственности	Муниципальное
9.	Наличие ППК	
10.	ОКВЭД	85.14.
11.	Группировка предпринимательства	-
12.	Руководитель: ФИО, должность	Директор МБОУ «СОШ №22» Чучкалова Е.М.
13.	Телефон, факс, E-mail	8-351-3-53-28-32

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту		
1.	Наименование	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СОШ №10».
2.	Адрес	456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, д.131, с. Новоандреевка, ул. Потапова, 38.
3.	ОКВЭД	85.14.
4.	ОКОНХ	
5.	Классификация предприятия	-

	продукции» ТР ТС 033/2013;	
	- Технический регламент Таможенного союза «На масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011;	
	-ТР ЕАЭС 040\2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»,	
	- Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»;	
	- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;	
	- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" ТР ТС 027/2012;	
	- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012"О безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств";	
	- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013"О безопасности мяса и мясной продукции", -ТР ЕАЭС 040\2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».	

Описательная часть: Внеплановая проверка проведена с целью выполнения Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека от 16.10.2020г. №723 «О проведении внеплановых выездных проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов». В ходе проверки проведена оценка питания обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 22».

Оценка условий для организации питания:

Организатор питания ООО «Весна-торговая сеть».

Пищевые блоки (базовое учреждение по адресу: г. Миасс, ул. 8 Марта, 131; филиал по адресу: с. Новоандреевка ул. Потапова, 38) в учреждении рассчитаны на работу с «сырьем», холодильное, технологическое, сан. техническое оборудование в рабочем состоянии, за исключением вытяжной системы вентиляции **выявлено нарушение требований п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.12., 2.13. СанПиН 2.3\24.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», не работает вытяжная система вентиляции с механическим побуждением над плитой на пищеблоке** (филиал по адресу: с. Новоандреевка ул. Потапова, 38).

Проектная вместимость школ: 624 мест г. Миасс, ул. 8 Марта, 131, филиал по адресу: с. Новоандреевка ул. Потапова, 38 -340 Количество детей разного возраста, обучающихся в школе в 1-у смену:

1-4 классы – 201(базовое учреждение), 56 (филиал) человек;

5-9 классы – 218(базовое учреждение), 60 (филиал) человек;

10-11 классы-38 человек (базовое учреждение);

-общая площадь столовой 65,5 м² (филиал), 109,2 м² (базовое учреждение);

-количество оборудованных посадочных мест -78 (базовое учреждение), 49 (филиал),

-площадь на 1 посадочное место 1, 34 м²,

-максимальное количество одновременно питающихся детей – 78 (базовое учреждение) + 49 (филиал),

-продолжительность перемены для питания детей 20 минут (четыре перемены),

-количество функционирующих умывальников, установленных перед входом в столовую 8 (базовое учреждение) + 2 (филиал),

- способ накрывания на столы – персоналом.

Исследуемое горячее блюдо – «Биточек Солнышко с соусом, макароны отварные», температура на раздаче 70°, на столе у ребенка 65°, исследовано 3 блюда.

Характеристика численности обучающихся и охват горячим бесплатным питанием 1-4 классов:

- кол-во школьников 1-4 кл. 201+56 в том числе детей в 1 смену, по состоянию на 07.04.2021г., 08.04.2021г. человека, в том числе 2-х разовое питание 66+6 чел.

- кол-во школьников 1-4 кл, имеющих, заболевания, требующие индивидуально-го подхода в организации питания-0,

- кол-во школьников 1-4 кл., нуждающихся в питании – 201+56

- кол-во школьников 1-4 кл., получающих бесплатное питание -201+56 (отказавшихся от организованного бесплатного питания нет).

Оценка меню:

Примерное десятидневное меню имеется, согласовано руководителем образовательного учреждения, руководителем ООО «Весна-торговая сеть», размещено на сайте образовательного учреждения. На день обследования по меню:

Биточек «Солнышко», макароны отварные -250гр.,

Сок- 200гр.,

Хлеб рж-пшеничный-29гр,

Кондитерское изделие-100гр.

Суммарная масса блюд-579 гр., калорийность- 758, 62 Ккал.

Результаты лабораторных исследований блюд: лабораторные исследования не проводились.

Документация по организации питания ведется, сопроводительные документы на поступившие продукты приложены.

Соблюдение принципов здорового питания:

- минимальная калорийность завтрака – 458,60 ккал.,

- максимальная калорийность завтрака –750,13 ккал.,

- в меню включены кондитерские изделия, выпечка, овощи, фрукты,

- содержание соли на прием пищи (завтрак)-1,5 гр.,

- содержания сахара на прием пищи (завтрак)-15 гр.

Приготовление блюд: нарушений не выявлено.

- Инструкции по режиму мытья посуды имеются. Спец одеждой сотрудники обеспечены, журнал контроля здоровья сотрудников пищеблока заполнен. Журнал бракеража готовой продукции ведется. Медицинские книжки у сотрудников имеются, медицинский осмотр пройден согласно графику, гигиеническое обучение проводилось. Запас столовой посуды, моющих, дезинфицирующих средств, имеется. Суточные пробы отобраны.

Результаты родительского (общественного контроля), расчет пищи не съедаемой обучающимися:

минимальный процент пищи не съедаемой обучающимися в завтрак – 8 %

максимальный процент пищи не съедаемой обучающимися в завтрак –10 %

по результатам проверки - 10%

По результатам проверки составлено предписание №. 30-517 от 20.04.2021г.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного	Пункт НД	Статья закона	Дата выявления и содержание нарушения
-------	----------------	----------	---------------	---------------------------------------

	документа			
1.	п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.12. Сан. ПиН 2.3\24.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».			не работает вытяжная система вентиляции с механическим побуждением над плитой на плитеблоке.


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (заполняется при проведении плановой проверки)

№ п/п	№ нормативного документа	Пункт НД	Статья закона	Дата выявления и содержание нарушения

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения: _____
Завхоз МБОУ «СОШ №22» (филиал МБОУ «СОШ №22» с. Новоандреевка, ул. Потапова, 38)

Седых Евгения Владимировна


Нарушение требований других пунктов НД не установлено.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к акту проверки

№	Наименование	Перечень №№ из приложения 1
1	Не соответствующие заявленным требованиям НД	-
2	Имеющие явные признаки недоброкачества	-
3	Срок годности которых истекли	-
4	Не имеющие установленных сроков годности	-
5	Не имеющие маркировки (информации), содержащей сведения, предусмотренные законом, национальным стандартом	-
6	Не соответствующие представленной информации (фальсифицированных)	-
7	Упаковка (тара) которых не соответствует требованиям стандартов	-
8	Без информации о подтверждении соответствии товаров установленным требованиям	-
9	Без информации о государственной регистрации	-
10	Не имеющие удостоверений качества и безопасности	-
11	Не имеющие заключений государственной ветеринарной службы	-
12	Не имеющие санитарно-эпидемиологического заключения	-
13	Не имеющие документов изготовителя, поставщика товаров, подтверждающих их происхождение	-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)




 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____ Результаты лабораторных исследований: №. _____
Предписание №. 30-517 от 20.04.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____
Главный специалист эксперт Погорельская О. И. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«20» 04 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575809

Владелец Чучалова Елена Михайловна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022