

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	108	11	0	11	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	72	7	0	7	0	0	0	0	0
из них женщин	53	3	0	3	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	<b>ОСП ДО МБОУ "СОШ № 22" г. Миасс, с. Новоандреевка, ул. Потапова, дом 38</b>																							
	<i>Административно-управленческий персонал</i>																							
3/22	Руководитель структурного подразделения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-							

	<i>Вспомогательный персонал</i>																					
4/22	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5/22	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6/22	Медицинская сестра	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>МБОУ "СОШ № 22"</b> <b>г. Миасс, ул. 8 Марта, дом 131</b>																					
	<i>Отсутствует</i>																					
7/22	Тьютор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8/22	Педагог-психолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Вспомогательный персонал</i>																					
80	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Филиал МБОУ "СОШ № 22"</b> <b>г. Миасс, с. Новоандреевка,</b> <b>ул. Потапова, дом 38</b>																					
	<i>Вспомогательный персонал</i>																					
81	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Сторож (вахтер) (МКДОУ "Детский сад № 3 третьей категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 08.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Е.М. Чучалова  
(Ф.И.О.)

12.07.2022  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством  
(должность)

  
(подпись)

Т.Г. Елисеева  
(Ф.И.О.)

12.07.2022  
(дата)

Председатель профкома  
уполномоченный по охране труда  
(должность)

  
(подпись)

Н.А. Карабчук  
(Ф.И.О.)

12.07.22  
(дата)

Руководитель структурного  
подразделения  
(должность)

  
(подпись)

Ю.А. Мерзлякова  
(Ф.И.О.)

12.07.22  
(дата)

Инспектор по кадрам  
(должность)

  
(подпись)


А.В. Воропаева  
(Ф.И.О.)

12.07.2022  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5512

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Чалая Екатерина Игоревна

(Ф.И.О.)

08.07.2022

(дата)